

# ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ

---

# Τα Βόρεια Δάση του Καναδά

- Αποτελούν μέρος των Βόρειων Δασών.
- Καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ενδοχώρας του Καναδά και της Αλάσκας, καθώς και τμήματα των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών.



# Κλίμα

- Αντιστοιχεί με περιοχές πολικού ψύχους και κρύο ηπειρωτικό κλίμα.
- Οι εποχές χωρίζονται σε σύντομα, υγρά και μετρίως ζεστά καλοκαίρια και μακρείς δριμείς χειμώνες.
- Οι θερμοκρασίες κατά μέσο όρο το καλοκαίρι είναι μεταξύ 10 και 15 °C, αλλά η μέση ελάχιστη τον χειμώνα μπορεί να πέσει κάτω από -30 °C.

# Βλάστηση

- Αποτελείται κυρίως από κωνοφόρα: πεύκα, έλατα, ερυθρελάτες και λάριξ.
- Αναπτύσσονται κοντά μεταξύ τους για να προστατευτούν από το κρύο και τον αέρα.
- Είναι χαμηλότερα στο ύψος από τους συγγενείς τους των νοτιότερων περιοχών.
- Υπάρχουν επίσης κάποια μικρά πλατύφυλλα φυλλοβόλα δέντρα, όπως σημύδες, ιτιές και λεύκες μακριά από το ακραίο κρύο του χειμώνα.

# Πανίδα

Περιλαμβάνει:

- 85 είδη θηλαστικών, όπως τάρανδους, άλκες, ζαρκάδια, ελάφια και αρκούδες.
- Πάνω από 300 είδη πουλιών.
- 130 είδη ψαριών.
- Κατ' εκτίμηση 32.000 είδη εντόμων.



# Πηγές

[Wikipedia](#)

[Polarpedia](#)

# Εικόνες

Δάσος -

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Taiga\\_Landscape\\_in\\_Canada.jpg/220px-Taiga\\_Landscape\\_in\\_Canada.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Taiga_Landscape_in_Canada.jpg/220px-Taiga_Landscape_in_Canada.jpg)

Αρκούδα-

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Brown-bear-in-spring.jpg/220px-Brown-bear-in-spring.jpg>