Παγκόσμια Ημέρα

κατά του AIDS

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας και με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS μαθητές και μαθήτριες του τμήματος Β1 προετοίμασαν και παρουσίασαν εργασίες για το AIDS αλλά και για τα υπόλοιπα ΣΜΝ.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ
ΣΥΦΙΛΗ


ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΣΥΦΙΛΗ
Η δευτερογενης συφιλη εμφανίζεται περίπου σε τεσσερις με δεκα εβδομαδες μετα την αρχικη μολυνση. Ενω η δευτερογενης νοσος ειναι γνωστη για τους διαφορετικους τροπους εμφανισης της, τα συμπτωματα συχνοτερα προσβαλλουν το δερμα, τον και τους υπαρχει πιθανοτητα εμφανισης ενος συμμετρικου, κοκκινωπου ρος, χωρις φαγουρα εξανθηματος στα στελεχος και τα ακρα, συμπεριλαμβανομενων των παλαμων και των πελματων.



Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Έρη Παπαδέλη