


Πανώλη



Yersinia pestis όπως φαίνεται σε 200x μεγέθυνση με φθορίζουσα ταμπέλα.

Κυπριανού Κατερίνα Β'ε 23/01/2024

Η πανώλη ή πανούκλα είναι οξειαζομένης υόρος που, προκαλείται από το βακτήριο *Xersinia pestis* (χερσίνια της πανώλης) γυναικείο και ως (παστερέλλα του χερσέν). Η υόρος μεταδίδεται στον ανθρώπο από το τσιμπημα φύλλων, (κυρίως του είδους *Xenopsylla cheopsis*) που παρασιτούν σε αρρώστιο μαύρο αρουραίο. Μεταδίδεται ευκολά και γρήγορα με αρεστή ή έμμεση έπαφη ιδιαίτερα στις περιπτώσεις πνευμονικής ευτόπισης, όποτε μεταδίδεται αιώρα και με τα σταχουνίδια. Είναι βαριάς μορφής ασθενεία με υψηλό πυρετό και τοξική κατάσταση. Η ασθενεία εμφανίζεται σε τρεις μορφές

1. βαυβουκιή (ευτούν αιμορραγική λεμφαδευτίδα)
2. πνευμονική που είναι ιδιαίτερα μολυσματική μορφή (βαριά πνευμονία)
3. σπηλαιμική (σαπιόνα αιραν, οσιων κ.λπ.)

Πανώλη ή Πανούκλα: Είδικοτη ζομπογλογία

Συμπτώματα:

- πυρετός • καταπάντια (καρδιά)
- πονομέφαδος • δηλητηριασμός, βρίξας
- εμετός • αιμορραγία, εζανθία
- μναχία • Ντελίριο (χωρίς συνίδηση)
- βαυβωνίας • υπεραριθμία, αιμορραγία

Η πανώλη ανήκει στις 5 σοβαρότερες μεταδιδόμενες ασθενείες. Η προφύλαξη επιτυγχανεται με μέτρα που δαμάζουνται από την Λαζιόσμια Οργανωση Χειρας (ΠΟΥ) η τηρηση των οποιων είναι υποχρεωτική για τα κρατημένα της οργανώσων αυτής.

Σημερα ευδημίες εστίες υπάρχουν κυρίως στην Ασία στην Αφρική και στη Νότια Αμερική. Στην Ασία η υόρος μεταφέρεται κυρίως από το τρωκτικό *Marmota himalayana*, που θηρίευεται κυρίως για τη γούνα του. Στις άλλες χώρες Αφρική και Νότια Αμερική δεν υπάρχει ιδιαίτερα τόσο μεταδοτικότητα.

Η σημαίτική και η πνευμονική μορφή είναι πάντα θαυμάτωρες
έστια ή θεραπευτική αγωγή δεν είναι ταχύτατα αποτελεσματική.
Οι σουλφουναζίδες και ορισμένα αυτιβιοτικά, όπως η σιρεπτόμοκινη
είναι πολύ αποτελεσματικές γιατί του πανωδικού βαυτηρίου. Η ύδωση
οδηγεί σε θυμοτητα 40-60% χωρίς θεραπεία ενώ για
օστιατικούς θεραπεία είναι 1-15%.

Η λεζή "Παυωδή" προέρχεται από το ουσιαστικό -
επίθετο ο,η παυωδής, το παυωδές οπου προσδιορίζει
την λεζή ύδωση (παυωδής ύδωση) και σημαίνει την
ασθενεία που απασχορέφει τα πάντα. Για αυτόν τον λόγο
χρησιμοποιούται και για άλλες πανδημίες.

Η παυωδή είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Παράδειγμα
αναφορών είναι αυτό του Θουκυδίδη: Ο Δαϊμός των Αθηναίων
πιθανώς να είναι η παυωδή. Από τον 6ο αιώνα και σε όλουν
του Μεσαίωνα ευδηλώνουνται μεχαλές επιδημίες με αποτέ-
λεσμα να παραμείνουν μόνιμα ευδημικές εστίες. Γνωστή η
μεχαλή επιδημία του 14ου αιώνα η οποία ουραστήκε
Μαύρος Θαυμάτος. Μετά του 14ου αιώνα, η ύδωση έγινε
ευδημική και για 300 χρονια υπήρχαν επιδημικές εξαρσεις.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, σημειώθηκε μία ανόρια
πανδημία

Διαχυστή: Το βαυτιρίδιο μπορεί να απομονωθεί και να καλλιεργηθεί από το αίρα και τα πτυελά. Ήσo γρηγόρα μπορεί να μικροσυνοποιηθεί κατευθείαν με ειδική χρωστή.

Ερανεία: Οι αμινογλυκοσίδες και αινοδόχες χροιμονοίουν ως αντιβιοτική συγκριτική συγκριτική για αυτικετώνιον συμπτωμάτων.

Σημαντικότερες επιδημίες πανώλης

- 542 Η πανώλη του Ιωαννίνιανού
Αρχισε στην Αιγύπτιο
- 610 Η πανώλη φτανει στην Kiva, ανo την Μεσην Ανατολή, στην Περσία
- 1330 Οι Μογγόλοι μεταναστεύουν και φέρνουν την Πανώλη μαζί τους στην Kiva
- 1347 Η δεύτερη πανδημία πανώλης o Μαύρος Θάνατος σαρώνει την Μεσην Ανατολή και την Ευρώπη
- 1665 Η μεγάλη Πανώλη πάντει το Λουδίου
- 1721 Η δεύτερη πανδημία εξασθενεί τελικά στη Γαλλία
- 1855 Τρίτη πανδημία πανώλης Γερμανία και φέρνουν την Πανώλη μαζί τους στην Kiva
- 1900 Επιδημία ευνέα επών στο Σιδηνεί και στο Σαν Φρανσίσκο. Σήμερη οταν εξασθενώνται οι αραιάραιοι